اسپری بینی بتادین

تكنولوژي درمانی جدید در دنیا

جهت بهبودی سریع بعد از جراحی زیبایی بینی



Ectoin® 2%



Xevention of Bottle/ يطري 20ml



دروش بانستيكي را از روى قازل برهاريد هر نخسين نوبث مصرف يستون را به سعت باییز فشار دهید و رها کید تا مقداری از محنوي افشاته خارج شود بطري را عمودي نکه دارید و نازل را واره سواخ بیش کنید. يستون را فشار دهيد و همزمان از طريق بيش نس بكنيد يستون را رها كيد و نازل را از سواع بنی خارج کید این روال را برای سوراخ ديگر بيني تكرار كيد مزد احباد:

· استان برای افراد حساس به "Botoin" يا ديگر تركيات اين معمول معنوع است. • از دستین کودکان دور تک دارید سائل فراد نگ داوید . (تجاد مصور جوگری فایش

. بينت استفاده از محمول تا 5 م ملك بدر الإ الدن أن المن ا وی کسب اطالان پینٹو یہ برگ راهندی دروز بست مواجعہ کیند لنايا وإرمامات المرح كإنه والقفاد والك







- از کمپرس سرد استفاده کنید.
- استفاده از الکل و سیگار را قطع کنید.
- از تخلیه مخاط بینی با فشار بپرهیزید.
- تا دو هفته از جویدن غذای سفت خودداری کنید.
- برای جلوگیری از شکل گرفتن بینی، عینک نزنید و از نور آفتاب دوری کنید.
- از مواد حساسیت زا جهت کاهش ریسک بروز تورم در بینی
 و سینوس دوری کنید.
- به مدت حداقل دو هفته از تمرین شدید و بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.
- هنگام خواب سر خود را بالا نگه دارید (باید در سطحی شیب دار و زاویه ۴۵ درجه باشد).
- استحمام پس از جراحی زیبایی بینی باید کوتاه و ترجیحا
 با دوش کم فشار و دمای ولرم مایل به سرد باشد.
- برای دو هفته از خمیازه کشیدن با دهان کاملاً باز خودداری
 کنید و در هنگام عطسه دهان خود را باز نگاه دارید.
- جهت شست و شوی بینی، رفع التهاب و ترمیم سریع
 مخاط بینی حتما اسپری بینی بتادین را به مدت حداقل
 یک ماه استفاده کنید.



- بهبود آبریزش و بوی بد داخل بینی بعد از جراحی
- درمان گرفتگی بینی و سختی تنفس بعد از جراحی
- رفع التهاب غشای مخاط بینی، ورم و کبودی بعد از جراحی
- رفع قطعی خشکی مخاط بینی و خونریزی های بعد از جراحی
- درمان خارش و هر نوع تحریک های موضعی بینی بعد از جراحی
- پیشگیری و درمان آلرژی، سرماخوردگی و آنفلوانزای بعداز جراحی بینی
- شستشوی سینوس ها و برطرف کردن سینوزیت و سردرد بعد از جراحی
- ترمیم سریع مخاط بینی و درمان زخم ها و اسکارهای داخل بینی
 بعد از جراحی

• تسریع جذب نخ بخیه ها و تخلیه ترشحات و لخته های خون خشک شده بعد از جراحی

BETADINE® BETADINE®

SOOTHING

RELIEF

Bottle/ d,hr 20ml

Allergy Relief

نه دی زنیت نشی از صلیت ایت

زی مداد صادر بیش را فراهم میکند و در داد عوامل صاحبت زا و فرات

مداعلت میکند حاوی ۱۳۵۹ قوش داخل ساوز است که خدی

ط يني را تلوت مي كند

بکر دا از بده افزد بیدارید در را حدوله پیشن را به سمت ندر دهید و یعا کید تا طالع و را افتاد طرح تبود بخش را صوری ره و دار اواره سواع بدر کید در دهید و هنوان از طرق به

- 6x 1 30 12 25 0

ينوبين ديس كبد ال

Δ

BETADINE SOOTHING RELIEF

Bergy Relief

bitop AG, Sod.n

چگونه اسپری بینی بتادین را بعد از جراحی بینی استفاده کنم؟

بعد از خروج تامپون از بینی، با پایین نگه داشتن سر با زاویه ۴۵ درجه و با گرفتن سوراخ بینی طرف مقابل با دست، یک الی دو پاف در هر سوراخ بینی اسپری کنید و اینکار را روزانه سه مرتبه تکرار کنید.











